DG-22i Kiro ni shi

Dagu-Klasse

Schneller Transporter

Besatzung 5 Massetyp A

2.600 ST Ladekapazität 240 ST

Hüllenstärke 200

Betriebskosten 6.000 C/30T

Restwert ca. 2.600.000 C

Antrieb

Partikeltriebwek | 6 F

Sprungtriebwerk Sang turi ban | x0,4 Q

Reichweite unbegrenzt

Sensorik

Langstrecke Spektral

Bewaffnung


8 C3-Bordkanonen


2 Außenträgerlafetten für je 4 FK Typ 3Ac

2 Innenträgerlafetten für je 5 FK Typ Antirak Defense Missiles ADM3 Plasmakanone Klasse 1 mit einer APT-Laderampe für 10 Tanks

8 Shield Emitter des Typs Sirius 22 | Schutz 120

Escape Pods 8 Typ Uma C4011





DG-22i Kiro ni shi

Schneller Transporter

Besatzung 5 Massetyp A

2.600 ST

Ladekapazität 240 ST

Hüllenstärke 200

Betriebskosten 6.000 C/30T

Restwert ca. 2.600.000 C

Antrieb

Partikeltriebwek | 6 F

Sprungtriebwerk Sang turi ban | x0,4 Q

Reichweite unbegrenzt

Sensorik

Langstrecke Spektral

Bewaffnung

8 C3-Bordkanonen

2 Außenträgerlafetten für je 4 FK Typ 3Ac

2 Innenträgerlafetten für je 5 FK Typ Antirak Defense Missiles ADM3 Plasmakanone Klasse 1 mit einer APT-Laderampe für 10 Tanks

8 Shield Emitter des Typs Sirius 22 | Schutz 120

Escape Pods

8 Typ Uma C4011

